

未来に向けて、 私たちが できること

ひとつの地球に住む私たち、これから何ができるでしょうか？


私たちはプラスチック加工業界の一員として、より良いものづくりを目指すとともに、
ものだけでなく、
人、環境、地球、そして守りたいという気持ち、
すべてを包みこみ、守っていきます。

商品および取り組み




▶p.3 ~4

回収したプラスチックを使用した
ループリサイクル®



▶p.5

使われていない有色再生原料を使用
エコハーモニー™




▶p.6

約100%再生原料を使用した
エコリアルシリーズ



▶p.7

グリーンポリエチレンを使用した
bio-puti
バイオ プチ。



▶p.9

バイオマス原料を使用した
バイオERボード
バイオプラパール



▶p.10

最後は水と二酸化炭素に
生分解性プチ。


軽量剛性ボードのプラパール®や、
気泡緩衝材のプチプチ®も、
再生原料を使用しています。



軽量剛性ボードのプラパールや、気泡緩衝材の「プチプチ」は
再生原料を使用し、製造しています。
再生比率は、社会状況によって変動しますが、70～80%以上の
高水準を維持しています。
川上産業の製品を使用することはエコにつながります。

環境活動の歩み

	川上産業株式会社の環境活動	社会の動き（環境関連）	社会の動き（その他）
1992年		国連気候変動枠組条約採択	
1993年		環境基本法制定	北海道南西沖地震
1994年			関西国際空港開港
1995年		容器包装リサイクル法制定	阪神・淡路大震災 地下鉄サリン事件
1996年			
1997年		京都議定書採択	東京湾アクアライン開通 消費税 5%へ
1998年	オレンジプチ販売開始（ダイオキシン抑制）※現在販売しておりません グリーンプチ販売開始（生分解性）	地球温暖化対策推進法公布	長野冬季オリンピック
1999年		改正省エネルギー法施行 地球温暖化対策推進法施行	
2000年		ダイオキシン類対策特別法施行 循環型社会形成推進基本法施行	三宅沖島火山活動活発化
2001年		環境省設置 MDGs スタート	
2002年			
2003年		自動車リサイクル法施行	
2004年	ダイエツプチ販売開始 ダイエツプチ グットパッケージング賞 日用品・雑貨包装部門賞入賞		新潟県中越地震
2005年	牛乳キャップ（プラスチック）の再生原料の使用開始	京都議定書発効 改正省エネルギー法施行	愛知万国博覧会
2006年		改正地球温暖化対策推進法施行	
2007年			新潟県中越沖地震
2008年	プチプチリニューアル（軽量化）	G8 洞爺湖サミット	リーマンショック
2009年	エコハーモニー販売開始 E プラパール販売開始 環境省より広域指定制度の認証を取得（認定番号 165 号）		
2010年	ループリサイクル契約第1号成立 プチプチ再生原料比率 60%達成	第10回生物多様性条約締結国会議（COP10） 地球温暖化対策基本法案 閣議決定	小惑星探査機「はやぶさ」地球に帰還
2011年	エコアクション 21 認証取得		東日本大震災
2012年			東京スカイツリー開業
2013年			
2014年	バイオプチ販売開始（バイオ原料使用）		御嶽山噴火 消費税 8%へ
2015年		SDGs採択	
2016年	プチプチ再生原料比率 80%達成 エコマークアワード 2015 銅賞受賞		熊本地震
2017年			
2018年		気候変動適応法施行 中国、輸入廃棄物管理目録の改正資源ごみ輸入禁止	
2019年	グリーン・オーシャンマテリアル・アライアンス（通称 CLOMA）に加入 グリーンプチ RE 販売開始（生分解性プチプチ）		令和へ改元 G20 サミット 消費税10%へ
2020年	再生原料 100%のリサイクル PE 袋販売開始		新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
2021年	プチプチ環境宣言 2030 脱炭素経営における環境貢献目標を掲げる プチプチ回収ボックス設置開始	EU、リサイクルできないプラスチック包装材に 対しての課金制度導入 EU、使い捨てプラスチック製品の新規制施行	東京オリンピック 2020
2022年	グリーンプチ RE→生分解性プチへ改称リニューアル 卵殻活用した、たまごち発売開始 防災展出展	プラスチックに係る資源循環の促進等に関する 法律施行 イギリス、プラスチック包装税の制度スタート	
2023年	エコリアルシリーズ（再生率 100%商品群）展開 プチプチ再生比率90%達成（2023年度全工場平均値において）	スペイン、プラスチック税施行	生成 AI 急速に普及 新型コロナ「5 類」移行
2024年	かみプチ緩衝封筒発売開始 バイオマス原料を使用したエコリアルボードとプラパールの発売開始	再生材の利用計画の策定の義務化を決定 （他に判断基準策定・実施状況の定期報告など）	能登半島地震 日銀、マイナス金利解除



Loop Recycle

ループリサイクル®



リサイクルの循環を広げ、持続可能な未来へ貢献


当社では自社製品に限らずお客様で使用済みとなった気泡緩衝材やポリ袋、ストレッチフィルムなどのポリオレフィン包材を回収しています。

回収後、分別し、再生原料メーカーで再ペレット加工を行い、再び製品としてお客様に使用していただく「ループリサイクル」の輪を広げ、プラスチックごみのゼロ化を目指しています。

回収対象によって製品化されたものが、ループプチ、ループ プラパールになります。



各種条件確認・すり合わせが必要です。詳しくは、弊社営業担当までお問い合わせ下さい



ループリサイクル®のメリット

会社が潤う

あなたの会社にも梱包資材がゴミになっていませんか？
分別して再生することによりゴミは資源になります。
今まで廃棄物として処理してきた費用の削減にもつながります。


空気が潤う

ループリサイクルを行う事により、
廃棄して焼却する際に発生する CO₂ を削減できます。

日本が潤う

日本は石油を輸入してプラスチック製品を作っています。
使用後のプチプチはまだ使える資源です。分別し、再生することにより少しでも輸入に頼らない循環型社会を作る事ができます。

私たちは、責任を持って自社製品を回収いたします。



川上産業株式会社は、2009年3月31日付にて「廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物の広域的処理に関わる特例制度」である、広域認定制度の認定を取得いたしました。

広域認定制度は廃棄物処理に関する特例で、廃棄物の減量化を推進するため、生活環境保全上の支障が無い等、一定の要件に該当する再生利用に限って、環境大臣が認定することにより公共団体ごとの廃棄物処理業の許可を不要とする制度です。この認定を取得することで、メーカーが自社製品に限り自治体地域を越えて廃棄物の処理を行うことができる廃棄物処理法の特例制度です。

製品を製造、加工、販売した製造事業者等が、その製品が廃棄物になった場合に、この制度を利用して広域的な処理を行うことにより、当該廃棄物の減量が期待されます。また、製品の性状、構造を熟知している製造事業者等がこの制度を利用してその処理を担うことにより適正かつ高度の再生処理が期待されます。



当社ではリサイクルについて積極的に取り組んできました。

2008年からは、従来リサイクルできなかったポリエチレン再生原料についても有効に活かせる技術開発を進め、「エコハーモニー」を発売し、「ループリサイクル」の仕組みができました。

エコハーモニーは、今まで使途があまりなく、安価で輸出されていた色のついたポリエチレン製品の端材（未使用部分）を回収し、再原料化し、次の新しい「プチプチ」に生まれ変わった商品です。

ループリサイクルは、エコハーモニーの技術を応用したリサイクルの仕組みです。プチプチを使用する会社+川上産業+再生原料メーカーの3社から成る、リサイクルの輪です。従来は品質管理の問題から、水平リサイクルは困難でしたが、自社の使用済プチプチを再生して作られたプチプチであれば、多少見栄えが悪くても喜んで使っただけなのに着目。エコハーモニーの普及とループリサイクルの輪を日本国内にたくさん作り環境負荷を軽くします。

リサイクルへの取り組み

2021年、学校や自治体の協力のもと、回収ボックスを設置し、家庭で出る使用済みのプチプチを集めて回収する「プチプチリサイクルプロジェクト」を本格的に開始しました。プチプチ回収ボックスの設置と共に、学校でリサイクルの授業を行うなどの啓蒙活動も積極的に行っています。

再生後は、プチプチの他にも、ポリ袋やランドリーバッグ、苗ポットなど、色々な製品に生まれ変わります。



**PUTIPUTI
RECYCLE
PROJECT**
プチプチリサイクルプロジェクト

プチプチを回収しています。
プチプチはリサイクルできる大切な資源です。



プチプチ回収ボックス



小学校の設置事例

回収後、
ループプチや、
色々な製品に
生まれ変わります。

**LOOP
PUTI.**



ループリサイクル。
プチプチ



園芸用苗ポット



ランドリーバッグ



有色の再生原料を使って CO₂ 排出量を削減

エコハーモニーTM

有色の再生原料を複数ブレンドした、さわやかな色のプチプチです。
再生原料を使用することで、CO₂の排出量を約 34%も削減できます。
丈夫なタイプもあります。
普段、従来のプチプチをご利用いただいているお客様にも、安心して
お使いいただけます。



CO₂ 排出量を 約 34%削減!



再生原料を全く使用しない気泡緩衝材 1 本^{※1}の、原料採掘から製造、輸送、廃棄までで排出される CO₂ は約 9.4kg。
再生原料を使用したエコハーモニー[®] 1 本^{※2}の、原料採掘から製造、輸送、廃棄までで排出される CO₂ は約 6.2kg と、
約 34%減らすことができます。

気泡緩衝材を利用するにあたり、CO₂ 排出量が高いのは、原料採掘～原料精製の工程と、廃棄(焼却処分)時です。
ゆえに、再生原料を使用すると、原料採掘～原料精製の工程が異なり、CO₂ 排出量が大幅に減るのです。

※1：1本=H37 相当品(1200mm 幅×42m巻) ※2：1本=H37(1200mm 幅×42m巻)

※CO₂ 排出量内訳

・再生原料未使用の気泡緩衝材…原料採掘～原料精製：4.1kgCO₂/本、製造時：1.1kgCO₂/本、廃棄時：4.0kgCO₂/本、輸送時：0.2kgCO₂/本

・エコハーモニー ……原料採掘～原料精製：1.0kgCO₂/本、製造時：1.1kgCO₂/本、廃棄時：4.0kgCO₂/本、輸送時：0.1kgCO₂/本

(エコハーモニーは粒高さを低くしているため、輸送時の CO₂ 排出量が異なります)

※数値は JEMAI-LCA Pro ver.2.1.2 によって算出。

※使用場所、回収場所は東京 23 区内とする。

※廃棄については一般的な廃棄比率(マテリアルリサイクル…24%、サーマルリサイクル…64%、埋立て…12%)とする。



エコハーモニー[®] はなぜ青いのか?

それは、国内において有色(雑色)再生原料ソースとして、圧倒的にブルー色が多いからです。
そもそも有色(雑色)再生原料は、様々なカラーバリエーションがあるためカラーを消去できるブラックカラーが多くを占めていました。かつては「有色(雑色)=ブラックカラー(ポリエチレンゴミ袋)」となり国内でスムーズに循環の輪が出来ていましたが、ゴミ環境問題より各地方自治体で「ゴミの見える化=透明ゴミ袋」に変化していき、有色(雑色)再生原料の行き場がなくなっていました。
当社では「この活用されにくい」有色(雑色)再生原料を「もっと有効につかえないだろうか」と考え、カラーにこだわらず 100%再生の製品化を目指しました。

1. どんなカラーがあるか
2. 入手しやすいか(長期的に安定して入手できるか)
3. 価格(将来のか安定性)
4. 素性(もとはどのような製品であったか)

これらを調査し、2年間の歳月をかけて有色(雑色)再生原料サンプルの各種入手しました。
それらをカラーブレンドし、製品テストを繰り返し、最終的な製品のカラーが緑から紫になったのです。

有色(雑色)再生原料を
複数ブレンドしているため、
色は、ばらつきができます。



■規格

品 名	銘 柄	構造	原反幅(mm)	原反巻長(m)	粒径/粒高(mm)	特徴・用途
エコハーモニー ^{light}	H35L クリア (010049)	3 層	1,200	42	Φ10 / 3.5	小さなものも楽に梱包できる、非常にしなやかなタイプです。
エコハーモニー TM	H37 クリア (002615)	2 層	1,200			一般的なタイプです。 2 層品、3 層品から選べます。
	H37L クリア (003088)	3 層	2,400			
エコハーモニー ^{strong}	H444L クリア (010224)	3 層	1,200			非常に丈夫で、重量物梱包のほか、壁や床の養生に最適です。


● エコハーモニー light、エコハーモニー、エコハーモニー strong の色はばらつきができます。● エコハーモニー light、エコハーモニー、エコハーモニー strong の色は選べません。
● 同一出荷ロットで色が変わる場合がございます。● 加工品の場合、梱包内にばらつきが生じる場合がございます。● カット、スリット、小巻、製袋等の加工についてもご相談ください。

100%リサイクル原料使用※


エコリアルボード

※顔料・添加材を除く。
※バイオ ER ボードは30%のバイオ原料を含んだ製品です。

リサイクル原料 100%で作られたプラスチック段ボールです。
加工しやすく、箱や組仕切りにおすすめです。



カラーバリエーション



白

グレー

青

緑

アイボリー
(バイオ ER ボード※)

ご注意

表面に微小な孔がある場合がありますが、リサイクル原料使用によるものです。打痕等のキズではございません。



■規格

品名	銘柄	厚みの目安 (mm)	目付重量 (g/m ²)	原板サイズ (幅×長さ mm)	標準色		材質
					表層	中間層	
エコリアルボード (ER ボード)	ER-BD3	3	500	1,500 × 1,850 1,500 × 2,450	白/グレー	黒	ポリプロピレン
	ER-BD5	5	800 1,000		白/グレー/青/緑		
バイオ ER ボード (011149)	ER-BD アイボリー / BIO	5	800		アイボリー		

※ 製品の性質上、色むらがあります。


LoopRecycle pallet

ループリサイクル® パレット

使用済みのフレキシブルコンテナバックやストレッチフィルムをリサイクルしてパレットができます！

自社で、廃棄しているプラスチックごみを有効活用し、お手元でお使いのパレットにすることができます。
環境負荷の低減に役立ち、プラごみ削減、産廃費削減になります。

※パレットに配合できる量はリサイクル原料の物性により変わります。
※通常製品より耐荷重が低下する場合があります。
※成型できるパレットについては、弊社営業担当または弊社営業所までお問合せください。



進化のごみ袋

<大阪和田化学工業株式会社>

100%国内産再生プラスチックを使用しています。
伸縮性が高く、破れにくいです。
国内の廃ストレッチフィルムのみ使用していますので、安価でかつ、サステナブルな商品です。

■規格

サイズ	フィルム厚み (mm)	幅×長さ (mm)	入り数(ケース)	色
45L	0.025	650~800	10枚×50冊	□
70L	0.03	800~900	10枚×30冊	
90L	0.03	900~1,000	10枚×20冊	





サトウキビ由来のバイオマスプラスチック原料を使って CO₂ 排出量を削減



バイオシリーズ

バイオシリーズに使用しているバイオマスプラスチック「グリーンポリエチレン」(Braskem社)は、主原料のサトウキビが育成段階でCO₂を吸収しているため、廃棄物として焼却される際のCO₂排出量の削減(カーボンニュートラル)とみなすことができます。ご使用いただくことで、非包装物を守るだけでなく、同時に環境も守ることができます。

bio-puti バイオ プチ。

バイオ プチ®は、通常のプチプチ®にグリーンポリエチレンを約10%以上配合しています。



銘 柄	構 造	色	原反幅 (mm)	原反巻長 (m)	粒径 (mm)	粒高 (mm)		
V-#20G (010476)	2層 		1,200	84	Φ7	2.5		
V-d37LG (010361)	3層 			42	Φ10	3.5		
V-d40LG (010461)								
V-#80G (010475)	2層 				70	Φ32	13	

● 透明のバイオ プチ® できます。ただし、バイオマークの印刷が入ります。



まくらみたいな緩衝材


エアピロ™

空気が抜けにくく、突刺し強度が高くてとても丈夫な緩衝材です。グリーンポリエチレンを約10%以上配合しています。ゴミ少量化に貢献する、緩衝・充填材です。




【ASV3】

細かい隙間にも入る手頃な大きさです。箱の底面にフィットする、片面フラットタイプ。



【AMX2】

ボリュームがあり、広い隙間の充填に最適です。両面とも丸い形状で、被包装物にフィットします。



ミシン目付きで、1粒ずつ手で簡単に切り取れます。



銘 柄	構 造	色	粒サイズ(mm)	粒高(mm)	包装単位(個)
ASV3 (002718)	2層		60×90	22	約2,350
AMX2 (000746)	3層		80×125	35	約1,000


● 粒サイズ、粒高は金型寸法です。 ● ミシン目が入っているので、お好みで切り離してお使いいただけます。

バイオじゃけん10

<中川製袋化工株式会社>

グリーンポリエチレンを10%以上配合した、LLDPE規格袋です。
印刷インキを使用しない、エンボス柄のバイオマスマーク柄表示。

LLDPE=直鎖状低密度ポリエチレン



■規格

フィルム厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	加工	入り数(段ボール)
0.03/0.05	150~300	250~450	バイオPEエンボス	8,000~3,000枚



バイオ25業務パック

<中川製袋化工株式会社>

グリーンポリエチレンを使用した、ポリ袋です。

■規格

	号数	フィルム厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	入り数 (ケース)
カサカサタイプ (HDPE)	45 $\frac{1}{2}$	0.012	650	800	60セット
	45 $\frac{1}{2}$ 厚口	0.015			
	70 $\frac{1}{2}$	0.015	800	900	40セット
	70 $\frac{1}{2}$ 厚口	0.018			
	90 $\frac{1}{2}$	0.018	900	1,000	30セット
	90 $\frac{1}{2}$ 厚口	0.020			
ツルツルタイプ (LDPE)	45 $\frac{1}{2}$ エコタイプ	0.025	650	800	50セット
	70 $\frac{1}{2}$ エコタイプ	0.035	800	900	30セット
	90 $\frac{1}{2}$ エコタイプ	0.04	900	1,000	20セット



パレットカバー

<NTフィルム株式会社>

雨やホコリから大切な商品を守る、
グリーンポリエチレンを配合した、パレットカバーです。



角を落としているので、
ピッタリフィット!



各種パレット、
メッシュボックスに対応

■規格

	厚み (mm)	規格 (袋サイズ) (mm)	入り数	対応パレットサイズ (mm)	対応メッシュボックスサイズ (mm)
No.1	0.05	1,150×1,150×900	50枚	1,100~1,100用	1,000~800用
No.2		1,150×1,150×1,400	40枚		
No.3		1,300×1,200×900	50枚	1,200~1,100用	1,200~1,000用
No.4		1,300×1,200×1,400	40枚		
No.5		1,450×1,150×900	50枚	1,400~1,100用	—
No.6		1,450×1,150×1,400	40枚		



7~8ページに掲載している製品に使用している
バイオマスプラスチックは、全て「グリーンポリエチレン」です。

I'm green

Plastic
Renewable source
Carbon reduction
Braskem



サーキュラーエコノミー（循環型経済）への転換において

バイオ ER ボード バイオプラパール

ISCC PLUS 認証 バイオ原料使用※1

マスバランス方式※2バイオマスプラスチックを使用した
プラスチック軽量ボードです。

バイオ ER ボード

バイオプラパール



※1 International Sustainability and Carbon Certificationの略。
国際持続可能性カーボン認証。持続可能なバイオマス資源とバイオエネルギー
の促進を目指す国際的な認証制度で、欧州で普及が進んでいます。

※2 マスバランス方式
複数の種類の原料（バイオマス原料等と化石燃料由来の原料など）により
製品を製造した際に、特定の材料（例：バイオマス原料等）の投入量に応じ、
製品の一部にその特性全てを割り当てる事もできる方式。

■規格

品 名	銘 柄	厚みの目安 (mm)	目付重量 (g/m ²)	原板サイズ (幅 × 長さ mm)	標準色		材 質
					表層	中間層	
バイオ ER ボード (011149)	ER-BDアイボリー / BIO	5	800	1,500 × 1,850 1,500 × 2,450	アイボリー	黒	ポリプロピレン
バイオプラパール (011150)	PDPPZアイボリー / BIO			1,580 × 2,300			

△ 本製品は可燃物ですので、火気のそばでの保管・ご使用はおやめください。 △ 高温・直射日光下での長期間の保管・ご使用は避けください。

自然に還る、次世代のエコ素材

グリーンプチ® RE は、生分解性プチ®と、改名しました。


生分解性プチ®

生分解性プラスチックでできたプチプチ®です。

完全生分解性があり、不燃ごみとして埋め立てた後、
土中で水と炭酸ガスにまで分解されます。
地中の生態系にも配慮した、環境対応包材です。



グリーンプチ®土壌分解テスト



テスト前

6ヵ月後


分解が目視でも確認

12ヵ月後

ほぼ半分の分解を確認

24ヵ月後

破片が2~3mm以下



生分解性プチ®

■規格

銘 柄	構造	原反幅(mm)	原反巻長(m)	粒径/粒高(mm)	色
G38N (010835)	2層	600	42	Φ10 / 3.5	□

※ 食品に直接触れる用途でのご使用はご遠慮ください。
※ 生分解性プラスチックは高温多湿状態で分解が促進されます。
高温多湿を避けた場所に保管し、長期保管は避けてください。
● 埋め立て後、十分な酸素と好気性菌が存在すれば数ヶ月で減容化します。

△ 本製品は可燃物ですので、火気のそばでの保管・ご使用はおやめください。 △ 高温・直射日光下での長期間の保管・ご使用はお避けください。



さらに環境負荷低減を考えた素材

ウッドプラスチック



木質繊維

+



グリーンポリエチレン



ウッドプラスチック

従来、燃料用に使用されていた住宅用製材工場の副産物“木質繊維”を
マテリアルとして高度利用することにより、製品使用中、二酸化炭素を地上に固定します。
グリーンポリエチレンと混合することで、環境負荷をさらに低減した環境にやさしい素材です。

ウッドプラスチック製 Wボード


<株式会社ウッドプラスチックテクノロジー>

超軽量の39kg

輸送費の大幅削減。
少人数、短時間で設営可能。
クレーン作業不用により安全且つ労災防止。
敷鉄板に比べて輸送時、設営時の騒音緩和。



【主な用途】仮設駐車場、道路歩道工事、河川敷工事、用水路工事、芝生養生など



品名	サイズ (mm)	重量	耐荷重	色
Wボード 48	幅 1,219×長 2,438×厚 15 (±1%)	39kg(±5%)	120t (強固な地盤の場合)※ ～ 4t (軟弱地盤 : N2 の場合) ※平坦な地面を車両が走行する場合	■ ■ ■
Wボード 36	幅 910×長 1,820×厚 15 (±1%)	21kg(±5%)		

ご希望の寸法に裁断できます。 カラー板にも対応しています。

color : ■ 黒 ■ 緑 ■ グレー

ウッドプラスチック製 パレット

<株式会社ウッドプラスチックテクノロジー>


木製、プラスチック製、両方の弱点を解決!!

木材とプラスチックを合わせたウッドプラスチックを使用することで、ささくれ、カビ、腐食の心配がなく、
プラスチック製よりも積載荷重に対する剛性が高く、温度変化に強いパレットができました。



■パレットT11型

仕 様：両面・二方差
サイズ：1,100×1,100×144mm
耐荷重：1.25t
静荷重：5 t



■パレットT11型片面

仕 様：片面・二方差
サイズ：1,100×1,100×144mm
耐荷重：1.25t
静荷重：5 t


裏面



※冷凍倉庫業界標準サイズ

■パレットT12型SP

仕 様：両面・二方差
サポーター対応可(120mm, 150mm)
サイズ：1,200×1,000×130mm
耐荷重：1.25t
静荷重：5 t



※冷凍倉庫業界標準サイズ

■パレットT12型

仕 様：両面・二方差
サイズ：1,200×1,000×130mm
耐荷重：1.25t
静荷重：5 t

■ 製造元



川上産業株式会社



OFFICE/営業所

【東京営業支店】

東京営業所 〒102-0076 東京都千代田区五番町6-2 ホーマットホライゾンビル4F
札幌営業所 〒065-0041 北海道札幌市東区本町1条 10-2-1
仙台営業所 〒983-0841 宮城県仙台市宮城野区原町 1-3-43 アクス原町ビル 103
北関東営業所 〒346-0003 埼玉県久喜市久喜中央 4-9-50 第3三高ビル 2F
高崎営業所 〒370-0886 群馬県高崎市下大島町 615
横浜営業所 〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町 4-11-11 長者町デュオビル3F
松本営業所 〒390-0871 長野県松本市桐三丁目2-33

TEL:03-3288-3231 FAX:03-3288-3232
TEL:011-374-1980 FAX:011-374-1465
TEL:022-292-6261 FAX:022-292-6260
TEL:0480-53-9261 FAX:0480-53-9262
TEL:027-340-2421 FAX:027-340-2420
TEL:045-260-2981 FAX:045-260-2980
TEL:0263-88-5284 FAX:0263-88-5285

【名古屋営業支店】

名古屋営業所 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 1-9-16 丸の内 One ビルディング 5F
静岡営業所 〒420-0859 静岡県静岡市葵区栄町 4-10 静岡栄町ビル 3F
北陸営業所 〒920-0005 石川県金沢市高柳町 5-6-1 金沢SKビル3F
滋賀営業所 〒523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町 560-1 洗心ビル 301

TEL:052-291-4588 FAX:052-291-4593
TEL:054-205-3121 FAX:054-205-3120
TEL:076-256-5931 FAX:076-256-5932
TEL:0748-32-0292 FAX:0748-36-3930

【大阪営業支店】

大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 1-6-1 新大阪ブリックビル 5F
広島営業所 〒733-0003 広島県広島市西区三篠町 2-4-22 NKビル 302
福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 1-22-18

TEL:06-6318-8205 FAX:06-6318-8206
TEL:082-836-7431 FAX:082-836-7430
TEL:092-710-5231 FAX:092-710-5230

■ 販売元

プチプチ、プチ、ブラパール、エコハーモニー、ループリサイクル、エアピロ、グリーンプチ、くうきともたちは川上産業株式会社の登録商標です。

- カタログ記載の商品や銘柄、その他仕様については、弊社担当者または弊社営業所までお問い合わせください。
- 当社製品は新商品開発及び改良のため、内容の一部を変更させて頂く場合がございます。
- ご注文の際は、担当者又は上記営業所までお問い合わせください。